

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Полдневская основная
общеобразовательная школа"

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах
адрес: 623418, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-
mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

623503, Свердловская обл., м.о. Богданович, п.
Полдневой, Вокзальная ул., д.5



Профилактическое мероприятие № 66250041000119896904 от 07.11.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 22.12.2025

№ 68/2025-55

При проведении обязательного профилактического визита с 09.12.2025 по 22.12.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-05-11/9-8104-2025 от 28.11.2025 г.

в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Полдневская основная общеобразовательная школа"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

623503, Свердловская обл., м.о. Богданович, п. Полдневой, Вокзальная ул., д.5

юридический адрес

д.5

дата регистрации

06.11.2002

ИНН/ОГРН

6605006626 / 1026600706164

При рассмотрении представленных документов: Акт обязательного профилактического визита № 91/2025-222 от 22.12.2025г

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок

<p>1. На момент обследования 09.12.2025г. с 11 час.10 мин до 12-00час нарушаются требования к искусственному освещению, а именно: в кабинете русского языка лампы с разным светоизлучением, что не отвечает требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением.</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>2.8.5</p>	<p>Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением</p>	<p>23.02.2026</p>
<p>209.12.2025 в 10:57 в рамках профилактического визита проведен отбор проб питьевой воды в распределительной сети, в результате проведенных испытаний установлено, что в МАОУ «Полдневская ООШ», Свердловская обл., м.о. Богданович, п. Полдневой, Вокзальная ул., д.5, пищеблок, кран ХВС: - жесткость составляла 10,8 мг-экв/ дм3 при ВДУ не более 7,0 мг-экв/ дм3; что не соответствует требованиям табл.3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом испытаний № 66-01-05/35242-25 от 16.12.2025 г, выданным ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432</p>	<p>2.4.3648-20</p>	<p>2.6.2</p>	<p>Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.</p>	<p>23.02.2026</p>
<p>3. На объекте МАОУ "Полдневская ООШ" Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Полдневская основная общеобразовательная школа", 623503, Свердловская обл., Богдановичский район, п. Полдневой, Вокзальная ул., д.5 не проводится в полном объеме производственный лабораторный контроль за соблюдением санитарных</p>	<p>2.4.3648-20</p>	<p>1.8</p>	<p>На объекте должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов».</p>	<p>23.02.2026</p>

<p>4 на объекте МАОУ "Полдневская ООШ" Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Полдневская основная общеобразовательная школа", 623503, Свердловская обл., Богдановичский район, п. Полдневой, Вокзальная ул., д.5</p> <p>нарушены требования к проведению обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы в нарушение требований п. 3263, п. 3343, п. 3344 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний», согласно которых:</p> <p>- п. 3263 «Обследованию на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы подлежат: дети, посещающие дошкольные образовательные организации; персонал дошкольных образовательных организаций; учащиеся младших классов, дети, подростки, декретированные и приравненные к ним группы населения при диспансеризации и профилактических осмотрах; дети, подростки по эпидемическим показаниям; дети и подростки, оформляющиеся в организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на санаторно-курортное лечение, в оздоровительные организации, в детские отделения больницы; дети всех возрастов детских организаций закрытого типа и круглогодичного пребывания, пациенты детских и взрослых поликлиник и больниц по клиническим показаниям, лица, общавшиеся с больными».</p> <p>- п. 3343 «Обследованию на энтеробиоз и гименолепидоз подлежат: воспитанники дошкольных образовательных организаций; работники дошкольных образовательных организаций; учащиеся младших классов (с 1 по 4 класс); дети, подростки, декретированные группы населения по эпидемическим показаниям и при диспансеризации и профилактических осмотрах; дети, при оформлении в дошкольные образовательные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на санаторно-курортное лечение, в оздоровительные организации;</p>	<p>3.3686-21</p>	<p>3263 3343 3344</p>	<p>Обследованию на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы подлежат: учащиеся младших классов (с 1 по 4 класс);</p>	<p>23.02.2026</p>
--	------------------	-------------------------------	--	-------------------

правил и гигиенических нормативов в соответствии с программой производственного контроля, в нарушение требований п. 1.8 . СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого «На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов».

Представлены протоколы испытаний качества питьевой воды за март, октябрь 2025 г, готовой продукции, смывов, дезинфицирующих средств, рациона блюд, витаминизации блюд за октябрь 2025 г., выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах», Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432. При рассмотрении программы производственного лабораторного контроля факторов окружающей среды в МАОУ «Полдневская ООШ», утвержденной директором О.А. Слегиной 27.12.2022 г. установлено, что кратность проведения производственного лабораторного контроля составляет в том числе:

- микробиологические исследования проб готовых блюд – 1 раз в 2 месяца;
- контроль витаминизации блюд – 1 раз в квартал;
- исследования смывов на БГКП – 1 раз в квартал;
- исследования смывов на наличие яиц гельминтов – 1 раз в квартал;
- исследования качества питьевой воды по бак.показателям – 1 раз в квартал.

Протоколы лабораторных испытаний воды питьевой за II и III кварталы 2025 г по микробиологическим показателям; готовой пищевой продукции, витамина С и смывов на я/гельминтов и БГКП за I, II, III. кварталы 2025 г, выполненные аккредитованной лабораторией не представлены.

<p>амбулаторные и стационарные больные детских поликлиник и больниц; лица, контактировавшие с больным или паразитоносителем; лица, получающие допуск для посещения плавательного бассейна».</p> <p>- п.3344 «Плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала в дошкольных образовательных организациях и 1 - 4 классах общеобразовательных организаций проводятся 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям».</p> <p>График забора и доставки проб биологического материала детей на исследование на паразитозы с отметкой о передаче в медицинскую организацию, данные по обследованию на гельминтозы и кишечные протозоозы, энтеробиоз не представлены. Согласно сопроводительного письма за подписью врио директора школы Е.А. Смолиной, «обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы, энтеробиоз не проводятся в связи с отсутствием финансирования».</p>				
--	--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районё, Сухоложском и Богдановичском районах в срок до 23.02.2026г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Полдневская основная общеобразовательная школа"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

Бердышева Елена Александровна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623503, Свердловская обл., м.о. Богданович, п. Полднейвой, Вокзальная ул., д.5

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 68/2025-55 от 22.12.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение Управление образования городского округа Богданович (МКУ УО ГО Богданович).

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 370959522156840619817198558524779373269374893885

Владелец Милютина Алёна Андреевна

Действителен с 19.03.2026 по 19.03.2027